

Take Outdoors
Cognac

Egalis

PAGAIES & ACCESSOIRES 2024



tahesport



TAHE OUTDOORS COGNAC FABRICANT DEPUIS 1962

Fondée en 1962, Tahe Outdoors Cognac / Egalis a commencé à produire des avirons et des pagaies en bois avant d'y ajouter une gamme d'accessoires pour la pratique du kayak et de la navigation. La mutation des produits bois aux produits plastiques s'est opérée dans le courant des années 80.

Nos 60 ans d'expérience nous permettent d'offrir les produits les meilleurs et les plus adaptés à l'usage requis. Toutes les pagaies sont fabriquées en France près de Cognac en Charente. Tahe Outdoors Cognac / Egalis propose différents matériaux utilisés en injection plastique ainsi que des possibilités de personnalisation des pagaies en marquage à chaud, tampographie ou IML (in mould labelling). L'équipement et les méthodes de production sont en constante évolution afin de répondre au mieux aux besoins des pratiquants.

Les gilets d'aide à la flottabilité qui sont des EPI (équipement de protection individuelle) font également partie de l'expertise de Tahe Outdoors Cognac / Egalis ainsi une dizaine de modèles sont à la gamme. Volontairement nous avons privilégié depuis de nombreuses années des gilets durables et adaptés à un usage intensif. A l'instar des pagaies, une personnalisation est également proposée pour les gilets.

La qualité et la constance sont l'ADN d'Tahe Outdoors Cognac / Egalis depuis sa création.

Tahe Outdoors Cognac Egalis

1962 - 1988 Paul Buraud SA
1988 - 2001 Boreal SA
2001 - 2023 EGALIS SAS
2023 ... Tahe Outdoors Cognac

P.02 **Edito**
P.03 **Pagaies Stand Up Paddle**
P.06-11 **Pagaies Kayak**
P.12 **Pagaies Canoë**
P.13 **Accessoires pagaies**

P.14 **Avirons / Gaffes**
P.15 **Accessoires Avirons / Gaffes**
P.16-19 **Gilets**
P.20 **Casques**
P.21-22 **Accessoires**



PAGAIES RECYCLÉES PFVM



Nous avons développé une nouvelle matière responsable : Polypropylène Fibre de Verre Minérale (PFVM).

Créée à partir de nos rebuts de production, cette matière contient une charge minérale issue de coquilles d'huîtres. Cette démarche s'inscrit dans notre engagement environnemental sans impacter le prix, la technicité de nos produits ni sa durabilité.

Cette matière est utilisée pour nos modèles de pagaies SWIFT et SWAN Slim.




Broyé issu de nos rebuts de production

+



Ajout de 10% de charge minérale composée de coquilles d'huîtres


=



Polypropylène Fibre de Verre Minérale (PFVM)

718 SWIFT PFVM

CARACTÉRISTIQUES



ø 30 mm
Aluminium renforcé

PFVM
451 x 190 mm
589 cm²

Anneaux pare goutte

220 cm


1200 g

Gaine thermo



486 SWAN SLIM PFVM

CARACTÉRISTIQUES



ø 30 mm
Fibre carbone

PFVM
425 x 200 mm
Angle d'attaque 2,7°

Ajustable: 170 -> 210 cm

760 g



PAGAIE STAND UP PADDLE


SWAN SLIM

La Swan Slim est la pagaie idéale pour la pratique du Stand up paddle. Sa forme lui confère un confort extrême dès les premiers coups de pagaie, elle évite les phénomènes de cavitation propre à de nombreux modèles du marché. Elle est insubmersible et elle est proposée dans de nombreuses configurations. Idéale pour la randonnée en mer ou en eaux calmes, elle s'avérera également un allier indiscutable dans vos sessions de surf.

481 SWAN SLIM

CARACTÉRISTIQUES


ø 30 mm Aluminium renforcé	Fibrylon 425 x 200 mm 547 cm ²	150 170 190 210 cm	820 g 190 cm	Gaine thermo



483 SWAN SLIM TELESCOPIC

CARACTÉRISTIQUES


ø 30 mm Aluminium renforcé noir	Fibrylon 425 x 200 mm Angle d'attaque 2,7°	ajustable: 140 -> 180 cm ajustable: 170 -> 210 cm	870 g



488 SWAN SLIM DEMONTABLE

CARACTÉRISTIQUES

ø 30 mm Aluminium renforcé noir	Fibrylon 425 x 200 mm Angle d'attaque 2,7°	170 / 210 cm	920 g






PAGAIE KAYAK

SWAG

Pagaie adaptée aux jeunes pagayeurs. La Swag est dotée d'une surface + petite afin de permettre une propulsion optimisée, un manche d'un diamètre réduit pour une meilleure prise en main, un poids maîtrisé adapté au gabarit des enfants. La swag est une pagaie idéale et évolutive pour les enfants de 6 à 12 ans.

910 SWAG ALU FIXE

CARACTÉRISTIQUES




ø 26 mm Aluminium noir
 Fibrylon 350 x 170 mm 480 cm²
 150 -> 190 cm 10cm
 720 g (160 cm)
 Gaine thermo

COULEUR



911 SWAG ALU DÉMONTABLE VARIO

CARACTÉRISTIQUES



ø 26 mm Aluminium noir
 Fibrylon 350 x 170 mm 480 cm²
 150/160 | 160/170 | 170/180 | 180/190 cm
 830 g (170-180 cm)
 Gaine thermo

COULEUR




TWIN EVO

Cette pagaie est dotée d'une excellente solidité, par son renfort en bout de pale contre l'abrasion des roches. Elle est destinée à un usage locatif ou en école de pagaie. Sa forme de pale symétrique lui apporte facilité d'utilisation. Elle est appropriée aux débutants et pagayeurs intermédiaires.

730 TWIN EVO JUNIOR

CARACTÉRISTIQUES




ø 28 mm Aluminium renforcé
 Polypropylene 462 x 193 mm 620 cm²
 160 -> 200 cm 10cm
 950 g (190 cm)
 Gaine thermo

COULEURS



743 TWIN EVO SENIOR

CARACTÉRISTIQUES



ø 30 mm Aluminium renforcé
 Polypropylene 462 x 193 mm 620 cm²
 200 -> 225 cm 5cm
 1000 g (220 cm)
 Gaine thermo

COULEURS




SWIFT

Pagaie idéale pour une pratique en eau calme (initiation) et mer (initiation, rando ou wave ski). Pagaie qui permet une prise de vitesse importante avec une économie d'énergie. Pagaie efficace dans l'augmentation de la cadence pour une surface de pale moyenne. Idéale pour un départ en surf nécessitant une prise de vitesse immédiate. Très adaptée également au sprint et à des cadences différenciées pour un entrainement fitness. Pagaie confortable et équilibrée, très bien pour le travail d'endurance.

704 SWIFT FIRST JUNIOR

CARACTÉRISTIQUES



ø 28 mm
Aluminium

Fibrylon
451 x 190 mm
589 cm²

160 -> 200 cm 10 cm

940 g
170 cm

Gaine thermo

65°


COULEURS



Conçue pour les enfants!

716 SWIFT FIRST SENIOR

CARACTÉRISTIQUES



ø 30 mm
Aluminium

Fibrylon
451 x 190 mm
589 cm²

65°

200 -> 220 cm 10 cm

1040 g
220 cm


Gaine thermo

COULEURS



786 SWIFT DEMONTABLE 2 PARTIES

CARACTÉRISTIQUES



ø 30 mm
Aluminium noir

Fibrylon
451 x 190 mm
589 cm²

Démontable

Anneaux pare goutte

160 | 180 cm
210 | 220 cm

1110 g


Gaine thermo

-65° / 0° / -65°



788 SWIFT DEMONTABLE 4 PARTIES

CARACTÉRISTIQUES



ø 30 mm
Aluminium noir

Fibrylon
451 x 190 mm
589 cm²

Démontable

Anneaux pare goutte

220 cm

1120 g

Gaine thermo

-65° / 0° / -65°




PAGAIE KAYAK

SWIFT



711 SWIFT FIBRE CARBONE

CARACTÉRISTIQUES




712 SWIFT FIBRE CARBONE VARIO

CARACTÉRISTIQUES




789 SWIFT FIBRE CARBONE DÉMONTABLE 4 PARTIES

CARACTÉRISTIQUES



783 FIBRE CARBONE VARIO DEMONTABLE 4 PARTIES

CARACTÉRISTIQUES




SWOOP

Cette pagaie est destinée à un usage occasionnel ou pour des enfants. Peu encombrante, elle est adaptée pour l'itinérance ou le kayak gonflable. Sa nervure centrale lui apporte rigidité et une bonne évacuation de l'eau en pagayant.



631 SWOOP DEMONTABLE

CARACTÉRISTIQUES



632 SWOOP DEMONTABLE 4 PARTIES

CARACTÉRISTIQUES




SWELL

Pagaie idéale pour une pratique en eau calme (initiation, loisir) et mer (initiation, loisir). La Swell est optimisée pour le kayak de mer et propulsera votre embarcation sans limite. La finesse et la légèreté de cette pagaie seront d'autant plus appréciables avec le modèle manche fibre de carbone qui ajoute confort et précision.


776 SWELL ALU DÉMONTABLE 2 PARTIES

CARACTÉRISTIQUES



777 SWELL FIBRE CARBONE VARIO

CARACTÉRISTIQUES




PAGAIE KAYAK

SWING

Pagaie idéale pour une pratique en mer (rando, fitness) et eau calme (rando, fitness). Adaptée à toutes les conditions, elle permet de pagayer avec un angle d'attaque dans l'eau moins important, ce qui confère une économie d'énergie face à un vent fort. Sa forme lui permet de rester en traction plus longtemps et donc d'augmenter la durée de propulsion à chaque coup de pagaie.


757 SWING ALU DEMONTABLE 2 PARTIES

CARACTÉRISTIQUES



721 SWING FIBRE CARBONE VARIO

CARACTÉRISTIQUES




WING

Pagaie kayak course en ligne, type "cuillère", pale en polyamide très résistante au choc, pagaie idéale pour les jeunes pratiquants en club de course en ligne, les débutants en surf ski et en descente de rivière. Disponible en 2 versions : avec manche aluminium renforcé et avec manche fibre carbone 30% E-Lock.


950 WING ALU

CARACTÉRISTIQUES




951 WING ALU VARIO KS

CARACTÉRISTIQUES



952 WING FIBRE CARBONE VARIO

CARACTÉRISTIQUES




SWONA

Pagaie destinée à un usage régulier pour une pratique randonnée en mer et eau calme. Sa forme est douce et efficace pour assurer confort et efficacité. Sa rigidité est optimisée et son poids léger lui confère une grande longévité d'utilisation. Elle est utilisable dans toutes les conditions grâce à son système de réglage vario E.Lock. Ce réglage permet un verrouillage fiable de la longueur et de l'angle choisi par son utilisateur. Son grand débattement de 15 cm permet de s'adapter à toutes les morphologies.

962 SWONA

CARACTÉRISTIQUES




SWAT

La pagaie idéale pour la pratique dans les eaux agitées (slalom, wave ski...). Une forme de pale affinée permettant un style de pagaie vertical et réactif au plus près du bateau. Sa pale puissante et précise permet une entrée dans l'eau rapide et efficace.

790 SWAT ALU JUNIOR

CARACTÉRISTIQUES




PAGAIE CONVERTIBLE

878 TWIN EVO CONVERTIBLE

La Twin Evo convertible est une pagaie polyvalente. Elle peut être utilisée de deux façons : comme deux pagaies simples de canoë ou comme une pagaie double de kayak.

CARACTÉRISTIQUES




PAGAIE MARCHÉ AQUATIQUE COTIERE

495 SWAN MAC

La Swan Mac est conçue pour l'activité longe cote. Adaptée à une pratique fitness. C'est une pagaie durable, flexible, légère et facile à utiliser.

CARACTÉRISTIQUES



PAGAIE CANOË

460 PAGAIE CANOË ENFANT

Pagaie de canoë simple avec longueur sur mesure. Idéale pour une utilisation comme pagaie pour initier les plus jeunes.

CARACTÉRISTIQUES




ø 25 mm Aluminium | Polypropylène | 100 | 110 | 120 | 130 cm | 350 g / 110 cm



472 PAGAIE ECONOMIQUE

Pagaie canoë pour un usage en eau calme.

CARACTÉRISTIQUES




ø 30 mm Aluminium | Polypropylène | 120 cm | 145 cm | Gaine thermo | 610 g / 145 cm



473 PAGAIE ECONOMIQUE TELESCOPIQUE

Pagaie canoë télescopique minimaliste et efficace pour un usage secours.

CARACTÉRISTIQUES




ø 30 mm Aluminium | Polypropylène | 58/83.5 | 90/145 cm | Gaine thermo | 410 / 550 g



414 PAGAIE RIVER EVO

Pagaie canoë avec une surface de pale réduite. Sa nervure centrale améliore le confort de pagayage ainsi que son poids.

CARACTÉRISTIQUES




ø 28 mm Aluminium | Fibrylon 460 x 200 mm | 120 -> 160 cm mm 5 cm | 720 g / 140 cm | Gaine thermo



470 PAGAIE RAFT

Pagaie de raft robuste et durable adaptée à un usage intensif dans toutes les conditions: location, écoles de pagaie, rafting...

CARACTÉRISTIQUES



ø 28 mm Aluminium renforcé | Polypropylène 425 x 220 mm 656 cm² | 140 | 150 | 160 | 170 cm | 860 g / 140 cm | Gaine thermo



242 PAGAIE BOIS


RÉFÉRENCE	LONGUEUR	DIMENSIONS DE LA PALE	POIDS
242 100	100 cm	400 x 130 mm	430 g
242 120	120 cm	530 x 150 mm	640 g
242 140	140 cm	530 x 150 mm	680 g



243 150 PAGAIE BOIS YAMPA

Pagaie traditionnelle de canoë en bois de peuplier et de noyer.

CARACTÉRISTIQUES



530 x 160 mm | 150 cm | 750 g



ACCESSOIRES PAGAIE

270 741
OVALISATEUR
Ø 28 mm / Ø 30 mm



270 729
POIGNÉE CANOE RENFORCÉE
Ø 28 mm



MP4301D28 / MP4301D30
GAINÉ PVC THERMORÉTRACTABLE
Ø 28 mm / Ø 30 mm - rouleau de 20 mètres



270 739
POIGNÉE CANOE
Ø 28 mm



MP470117330E1L1290
TUBE FIBRE CARBONE 30% CARBONE
Ovalisateur intégré, longueur 1290 mm



MP4305D27.8555N
POIGNÉE SUP LEVERLOCK
Poignée SUP avec extension aluminium
Ø 27,85 x 550 mm, noire
Graduation en cm 0 - 40 cm et en inches



230 748 / 230 749
ANNEAU PAREGOUTTE
Ø 28 mm / Ø 30 mm



270 726
POIGNÉE SUP POUR PAGAIE SWAN SLIM FIXE Ø 30 mm



MP4053D7D8MML10
CLIQUET INOX POUR PAGAIES DEMONTABLES
Pour tubes Ø 28 mm / Ø 30 mm



270 725
POIGNÉE SUP POUR PAGAIE SWAN SLIM TÉLÉSCOPIQUE Ø 26 mm



270 780
PALE ECO
Ø 30 mm - noir



270 763
PALE CANOË RIVER EVO
Ø 28 mm



270 733
PALE TWIN EVO JUNIOR
Ø 28 mm



270 734
PALE TWIN EVO SENIOR
Ø 30 mm




270 781
PALE SUP SWAN SLIM
Ø 30 mm



AVIRONS

165/161 AVIRON

CARACTÉRISTIQUES



ø 35 mm
Aluminium

Polypropylène
600 x 130 mm

150–220 cm

SANS MANCHON

165 150	150 cm
165 160	160 cm
165 180	180 cm
165 200	200 cm
165 220	220 cm

AVEC MANCHON

161 150	150 cm
161 160	160 cm
161 180	180 cm
161 200	200 cm
161 220	220 cm



168 AVIRON DÉMONTABLE

CARACTÉRISTIQUES



ø 35 mm
Aluminium

SANS MANCHON

168 130	130 cm
168 160	160 cm
168 180	180 cm
168 200	200 cm



152 AVIRON BOIS

CARACTÉRISTIQUES



ø 44 mm
Manche bois

Aviron en bois verni, épiciéa.

LONGUEURS

165 CM
180 CM
200 CM
225 CM
240 CM
270 CM
300 CM

DIMENSIONS DE LA PALE

58 x 12,5 cm
63 x 12,8 cm
63 x 12,8 cm
63 x 12,8 cm
63 x 12,8 cm
63 x 12,8 cm
63 x 12,8 cm



GAFFES

181 ALU

Gaffe aluminium 120/160/180/210/240 cm ø28 mm



281 125 TELESCOPIQUE

Gaffe télescopique éco 125/220 cm ø26–30 mm



180 BOIS

Gaffe en bois 120/180/220 cm - Manche bois ø28 mm



281 881 TELESCOPIQUE

Gaffe télescopique 127 x 216 cm ø25/30 mm aluminium. Croc nylon.



ACCESSOIRES AVIRONS / GAFFES

DAME DE NAGE NYLON

CODE	Ø POUPE (MM)	Ø MM	SUPPORT
290 052	17	45	290 545
290 056	17	50	290 545
290 057	17	55	290 545
290 058	17	60	290 545



MANCHON

CODE	Ø INT. (MM)	Ø EXT. (MM)	Ø MANCHON (MM)	CONVIENT POUR LES AVIRONS CODE PRODUIT
175 130	30	45	65	163
175 235	35	45	65	161 / 162 / 164
175 335	35	53	72	161 J
175 345	42	53	72	151 / 152



290 551 PALE AVIRON

Ø 35 mm pale polypropylène. Tailles 600 x 130 mm pour avirons 161, 162, 164, 165, 166, 168"



290 545 SUPPORT DAME DE NAGE NYLON

Ø int. 18 mm, Ø ext. 24,3 mm, entraxe 60 mm.



281 884 CROC DE GAFFE NYLON Ø 25 mm



281 891 CROC DE GAFFE Ø 28 mm



281 883 MOUSQUETON AUTOMATIQUE

Pour gaffe 281 881 Ø 10 mm.



170 601 12 TOLET STRATLINE

Ø Poupe 12 mm - Longueur poupe 60 mm





GILETS

BRANTOME II

Le Brantôme II, avec fermeture éclair et sangle en pourtour de taille vous maintient en sécurité et vous apporte un confort maximal.

Il est léger et ses larges échantures confèrent une bonne amplitude de mouvement en action.

MATÉRIAUX

Extérieur et doublure nylon Oxford 200D

MOUSSE

Mousse polyéthylène

CARACTÉRISTIQUES

Fermeture Éclair avec glissière plastique

RÉGLAGE

Ceinture avec boucle à ouverture rapide

COULEURS



TAILLE / REFERENCES

XS : 25/40 kg - 577302G/B
S/M : 40/60 kg - 577322G/B
L/XL : 60/80 kg - 577332G/B
XXL : 80/100 kg - 577352G/B

CERTIFICAT

ISO 12 402-5



ULTIM

L'Ultim est un gilet d'aide à la flottabilité répondant aux exigences de la norme ISO 12402-5. Sa compacité permet une grande liberté de mouvements avec des grandes ouvertures au col ainsi qu'aux bras. Grâce à sa coupe haute, il peut être utilisé avec un harnais.

Une bande antidérapante est présente au niveau de la taille. Les réglages se font par serrage de sangles sur les épaules et des soufflets latéraux.

Une grande poche avec une fermeture zippée est prévue sur la partie ventrale, des évacuations d'eau au bas du gilet sont prévus pour optimiser le séchage.

L'Ultim offre une protection optimale et une durabilité à toutes épreuves.

MATÉRIAUX

Tissu 600D cordura ripstop extérieur, 200D nylon Oxford intérieur

MOUSSE

Mousse mono-bloc extra souple eco-friendly

CARACTÉRISTIQUES

Serrages latéraux, renforts d'épaules, néoprène de confort aux épaules, 1 poche ventrale

RÉGLAGE

Sangles de serrage latérales, sangle de réglage aux épaules

COULEURS



TAILLE / REFERENCES

XS : 25/40 kg - 577302G/B
S/M : 40/60 kg - 577322G/B
L/XL : 60/80 kg - 577332G/B
XXL : 80/100 kg - 577352G/B

CERTIFICAT

ISO 12 402-5



NINO

Le gilet pour enfant Nino fournit une sécurité maximale pour les plus petits.

MATÉRIAUX

Nylon 600 D Cordura à l'extérieur
Nylon 400 D Oxford à l'intérieur

MOUSSE

Mousse mono-bloc extra souple eco-friendly

CARACTÉRISTIQUES

Poche avant avec le sifflet, collerette, matière rétroréfléchissante, sangle poignée qui facilite la récupération de l'enfant hors de l'eau. Le Nino est équipé d'un code barre vous permettant de faciliter la mise en place de votre registre EPI.

RÉGLAGE

Rabat à l'entrejambes qui empêche la remontée du gilet. Il est ajustable grâce à sa sangle.

COULEURS



TAILLE / REFERENCES

Taille unique : 15/30 kg - 510 077RG

CERTIFICAT


ISO 12402-4



GILETS

WINDIGO


Le gilet Windigo est le gilet d'aide à la flottabilité parfait pour la randonnée. Sa mousse extra souple offre un maximum de confort. Il offre une grande liberté de mouvement aux bras. Sa coupe courte offre à l'utilisateur un confort maximal.

MATÉRIAUX	Extérieur en nylon Cordura 500D Doublure nylon Oxford 200D
MOUSSE	Mousse mono-bloc extra souple eco-friendly
CARACTÉRISTIQUES	Fermeture Éclair avec glissière plastique. 3 poches avant poche arrière pour un sac d'hydratation.
RÉGLAGE	Sangles latérales réglables, bretelles renforcées par des sangles, Néoprène sur les côtés et les épaules.
COULEUR	
TAILLES / REFERENCES	XS : 25/40 kg - 555 805V/N S/M : 40/60 kg - 555 825V/N L/XL : 60/80kg - 555 835V/N
CERTIFICAT	ISO 12402-5



AVEYRON NATURE


L'Aveyron est un gilet ouvert, résistant, facile à ajuster et de flottabilité renforcée (70 N), conforme aux normes, européennes 12402-5. Spécialement conçu pour l'usage intensif et localif. Les indications de l'étiquette de conformité du gilet sont tissées et marquées par des poinçonnages à chaud, de façon à être inaltérables.

MATÉRIAUX	Tissu 600D rispstop extérieur, 400D nylon oxford intérieur
MOUSSE	Mousse mono-bloc extra souple eco-friendly
CARACTÉRISTIQUES	Bretelles et boucles de serrages renforcées. L'Aveyron Nature est équipé d'un code barre vous permettant de faciliter la mise en place de votre registre EPI.
RÉGLAGE	2 sangles réglables
COULEURS	
TAILLE / REFERENCES	XS : 25/40 kg - 577402RG / 577402B / 577402V (Soufflets rouges) S/M : 40/60 kg - 577422RG / 577422B / 577422V (Soufflets jaunes) L/XL : 60/80 kg - 577432RG / 577432B / 577432V (Soufflets bleus) XXL : 80/100 kg - 577452RG / 577452B / 577452V (Soufflets noirs) XXXL : +100 kg - 577462RG / 577462B / 577462V (Soufflets rouges)
CERTIFICAT	ISO 12402-5



SIHL

Le gilet Sihl a été spécialement conçu pour les écoles de voiles, simple et efficace, son design lui confère une liberté de mouvement importante. Son système de réglage par sangles permet un ajustement facile et efficace. Le Sihl est résistant et répond sans aucun problème aux contraintes d'une utilisation intensive grâce à son tissu Cordura ripstop 600 deniers. Un code couleur à l'épaule permet une gestion logistique aisée des différentes tailles.

MATÉRIAUX	Tissu 600D cordura ripstop extérieur, 200D nylon oxford intérieur
MOUSSE	Mousse mono-bloc extra souple eco-friendly
CARACTÉRISTIQUES	Sangles sous-inguinale uniquement pour les tailles XS et S/M, double-couture. Le Sihl est équipé d'un code barre vous permettant de faciliter la mise en place de votre registre EPI.
RÉGLAGE	Boucles à fermeture rapide frontales et boucles de serrage latérales
COULEUR	
TAILLES / REFERENCES	XS : 25/40 kg - 566102RG (sangle d'épaules orange) S/M : 40/60 kg - 566122RG (sangle d'épaules vert) L/XL : +60 kg - 566132RG (sangle d'épaules violet) XXL : +60 kg - 566 152RG (sangle d'épaules noir)
CERTIFICAT	ISO 12402-5



ORGO PRO

Gilet en V inversé offrant une échancrure importante ce qui procure une grande liberté de mouvement. Il est équipé de deux poches ventrales, d'une pochette pour le rangement des clés et d'un carré à couteau. Sa flottabilité y est accrue pour les conditions de navigation les plus extrêmes. Les serrages latéraux sont pourvus de clips rapides afin d'éviter un réglage à chaque utilisation du gilet.

MATÉRIAUX

Tissu cordura ripstop 600 D

MOUSSE

Mousse mono-bloc extra souple eco-friendly

CARACTÉRISTIQUES

Système de sangles 20 mm verticales / horizontales cousues à l'intérieur.
Une coupe courte pour une grande liberté de mouvement.
Pochette à fermeture Éclair étanche.
Fermeture avant YKK.
Sangle largable avec anneau D inox.

RÉGLAGE

Bretelles réglables.
Bretelles Néoprène confortables avec des sangles 20 mm réglables.
Des sangles latérales et à la taille de 20 mm pour un réglage facile.

COULEUR



TAILLES / REFERENCES

L/XL : 60/80 kg - 515 132RG
XXL : 80/100 kg - 515 152RG

CERTIFICAT

ISO 12402-5
ISO 12402-6



KOSI

Le Kosi est notre modèle de gilet dédié au Raft. Son design lui confère une adaptabilité à tous les gabarits, son système de serrage 3 boucles et ses 2 sangles sous-inguinales apportent maintien et confort. Il est également muni de renforts aux épaules et d'une collerette. Le Kosi est résistant et répondra sans aucun problème aux contraintes d'une utilisation intensive grâce à son tissu Cordura ripstop 600 deniers. Le Kosi est équipé d'un code barre vous permettant de faciliter la mise en place de vos registres EPI.

MATÉRIAUX

Tissu 600D cordura ripstop extérieur, 400D nylon oxford intérieur

MOUSSE

Mousse mono-bloc extra souple eco-friendly

CARACTÉRISTIQUES

Sangles sous-inguinale, collerette, double-couture.
Le Kosi est équipé d'un code barre vous permettant de faciliter la mise en place de votre registre EPI.

RÉGLAGE

Boucles de réglage frontales et latérales

COULEUR



TAILLES / REFERENCES

XS : 30/40 kg - 512102 RG
S/M : 40/60 kg - 512122 RG
L/XL : 60/80 kg - 512132 RG
XXL : 80/100 kg - 512152 RG

CERTIFICAT

ISO 12402-4



CANIN

Gilet de sécurité canin, coloris orange, usage en bord de mer, rivière ou lac. Bandes réfléchissantes, boucles positionnées de manière à ne pas emmêler les poils du chien, la poignée sur le dos permet un portage aisé.

TAILLES / REFERENCES

S : 5/8 kg - 300 100
M : 8/15 kg - 300 101
L : 15/40 kg - 300 102
XL : 40/60 kg - 300 103

COULEUR




CASQUES

JUNIOR+

Casque de petite taille à destination des enfants. Idéal pour tous les sports nautiques. Son système de réglage intérieur par clip vous permettra un ajustement rapide et facile.

CARACTÉRISTIQUES
MATÉRIAUX
TAILLE
CERTIFICAT
COULEURS
CODE


Facile à retirer grâce à un clip, avec protège-oreilles
Polypropylène
Tailles réglables de 53 à 56 cm
EN 1385

303000J



RAGER

Casque de petite taille à destination des enfants. Idéal pour tous les sports nautiques. Son système de réglage par molette à l'arrière du casque vous permettra un ajustement rapide et précis.

CARACTÉRISTIQUES
MATÉRIAUX
TAILLE
CERTIFICAT
COULEURS
CODE

Facile à retirer grâce à un clip
Polypropylène
Tailles réglables de 53 à 56 cm
EN 1385

301 000BC



ARUN


Le casque Arun est un équipement de protection individuel conforme aux exigences de la norme EN 1385, il est destiné à la protection pour un usage en milieu aquatique. Il est multisports, il peut être utilisé en Voile, Canoë, Kayak, raft, Kite, Wingfoil, Wakeboard...

Le réglage du tour de tête est précis, il s'effectue à l'aide d'une molette pour un maximum de confort.

Des protections d'oreilles amovibles sont fournis avec le casque pour absorber les chocs et éviter l'entrée d'eau pour les tympans.

Son look est épuré, le Arun assure une protection optimale.

CARACTÉRISTIQUES
MATÉRIAUX
TAILLE
CERTIFICAT
COULEUR
CODE

Réglage très simple du tour de tête par molette
Polypropylène
Tailles réglables de 53 à 61 cm
EN 1385

308 000 V 308 000 O 308 000 N




EMBRUN

Casque en polypropylène, tour de tête réglable, dégrafage rapide par clip, protection d'oreilles, réglable de 53 à 61 cm, livré avec visière (non montée).

Le casque Embrun est robuste et facile à ajuster, il convient à la pratique du canoë/ kayak, du raft et du char à voile.

CARACTÉRISTIQUES
MATÉRIAUX
TAILLE
CERTIFICAT
COULEUR
CODE


système de réglage de la taille rapide protège-oreille, sangles réglables.
Polypropylène
Tailles réglables de 53 à 61 cm.
EN 1385

307 000 RG 307 000 O 307 000 BC 307 000 J



FLOW

Casque eaux vives idéal pour la pratique du slalom.

CARACTÉRISTIQUES
MATÉRIAUX
TAILLE
CERTIFICAT
COULEURS
CODE

Facile à retirer grâce à un clip
Polypropylène
Tailles réglables de 53 à 63 cm
EN 1385

309000BC



306 100
**GRILLE DE PROTECTION,
ACIER, FOURNIE AVEC VUS**



307 000C
**CALOTTE INTERIEURE REGLABLE
POUR CASQUE EMBRUN,
JUNIOR ET FLOW**



ACCESSOIRES

BARIL ÉTANCHE

Baril polyéthylène haute densité CURTEC, qualité alimentaire, fermeture assurée par un couvercle vissant pourvu d'un joint.

	Volume (L)	Hauteur (cm)	Diamètre (cm)	Diamètre ouverture
101645	3,6 L	17,1	19,8	13,6
101650	6 L	26,3	19,8	13,6
101655	15 L	32,7	27,4	20,3
101660	26 L	42,5	31,6	20,3
101670	55 L	52	41	28,2




SAC ÉTANCHE

Sac étanche PVC armé transparent, 580 grammes/m², fond rond, fermeture par clip rapide. 32 L avec 1 sangle bandoulière. 64 L avec 2 sangles bandoulière. Étanche à l'aspersion.

	Volume (L)	Hauteur (mm)	Diamètre (mm)
101621 T/O	10 L	600 mm	180 mm
101622 T/O	20 L	700 mm	220 mm
101623 T/O	32 L	800 mm	250 mm
101624 T/O	64 L	1000 mm	320 mm



RÉSERVE DE FLOTTABILITÉ



CODE	DESCRIPTION DE L'ARTICLE	DIMENSIONS (CM) L x l x H	TAILLE (L)
360 100	Avant kayak	58 x 21 x 48	17
361 100	Arrière kayak	108 x 25 x 53	60
362 100	CANOË	76 x 17 x 62	35
363 100	Arrière C1	104 x 26 x 38	25
364 100	Avant kayak de slalom	56 x 10 x 26	8
365 100	Arrière kayak de slalom	96 x 16 x 33	16

ACCESSOIRES

CHARIOT POLYVALENT

Chariot polyvalent roues gonflables : canoë, kayak, planche, surf, Sup.

MATÉRIAUX

Corps polypropylène
Visserie inox
Tube aluminium Ø 20 mm
Roue gonflable Ø 260 mm

CARACTÉRISTIQUES

Sangle de fixation 3 mètres
Manchon anti-dérapant
Poids 3,40 kg
Charge maxi 50 kg

TAILLE

Taille opérationnelle 49 x 39,5 x 35 cm,
Taille démontée 49 x 18 x 23,5 cm

CODE

N392695



142 540

CABLE ELASTIQUE POLYESTER HAUTE TENACITE

Ø 10 mm écre uni moucheté noir, bobine de 100 metres.

Câble permettant d'équiper les remorques.

Excellente durabilité et confort d'utilisation.

Vos kayaks et canoës seront transportés en sécurité.



351 100

JUPE EN TISSU ENDUIT

Réglable à l'hiloire et à la taille

Tissu nylon Oxford enduit 295 gr/m²

Longueur hiloire : 75 - 80 cm

Largeur hiloire : 45 - 50 cm



356 000

MOUSQUETON ALUMINIUM ANODISÉ

Large ouverture 30 mm

Résistance : 18 kN

Anodisé Bleu



358 000

LEASH ÉLASTIQUE AVEC ANNEAU D INOX

Longueur 0,58 m / Longueur en extension : 1 m

Nylon tubulaire 25 mm

Sangle avec noyau élastique

Anneau Inox 6 x 50 mm

Charge de rupture : 850 kg





Production: Tahe Outdoors France Marketing / Sauf erreurs ou omissions. Sous réserve de changement. Photos: © P. Bouras / C. Dasther - 2023, 09/2

Tahe Outdoors
Cognac

Egalis

Tahe Outdoors Cognac
225, Rue des Bois Merrains - Z.I. des Rentes - 16100 Merpins - France
Tel. 33 545 351 818
contact-egalis@taheoutdoors.com
www.taheoutdoors.com/merpins